

NEU

AEBI

TP410

Transporter

- Leistungsstarker Kubota Motor
- Äusserst leicht und wendig
- Einfachste Bedienung



Aebi TP410 – für extremes Gelände

Der kleine Transporter, der Grosses schafft

Kraftvoller Motor

- 3.3 L Kubota Turbodiesel Motor mit 75 PS (55.4 kW)
- 268 Nm Drehmoment
- 32% Drehmomentanstieg
- Grosse Zapfwellenleistung
- Erfüllt neue Abgasnorm Stufe V

Verbesserte Arbeitshydraulik

- Optimierte Arbeitshydraulik 25 L / 175 bar
- Separater Hydrauliköltank

Arbeitskomfort dank der modernen Panoramakabine

- Neue Glastüren für beste Übersicht
- Modernisierte Instrumente mit Farbdisplay
- Neigungs- und höhenverstellbares Lenkrad
- Komfortabler Sitz mit optionaler Luftfederung
- Handyhalterung
- 12V Steckdose
- DAB+ Radio optional

Fahren und Bremsen

- Reversiergetriebe mit 16 Gängen vorwärts und rückwärts
- Vorwählbare Halbgänge
- Hydrostatische Lenkung mit 45° Lenkeinschlag
- Hydraulisches Fremdkraft Zweikreisbremssystem
- Optionale Federspeicherbremse



Vorteile, die überzeugen



Sauber und stark

Mit dem leistungsstarken 3.3 L Kubota Motor beschleunigen Sie schneller und arbeiten kraftvoller. Mit der neuen Motorengeneration wurde zusätzlich der Dieselverbrauch um 5% gesenkt und die neue Abgasnorm Stufe V erreicht, das den TP410 nicht nur wirtschaftlich sondern auch ökologisch für Sie interessant macht.



Modern und einfach

Die modernisierten Instrumente lassen die Panoramakabine in neuem Glanz erscheinen und verschaffen Ihnen den perfekten Überblick über die wichtigsten Funktionen. Hebel und Bedienelemente für Zapfwelle, Getriebe und Hydraulik sind gewohnt einfach gehalten und erfordern keinerlei Erklärungen. Neu können Sie auch das Handgas elektronisch per Knopfdruck ein- und ausschalten, sowie die Drehzahl regeln und speichern.





Sicheres Arbeiten in allen Lagen

- Hill-Holder Funktion – problemloses Anfahren auch in steilstem Gelände
- Verdrehung mit optionaler Verdrehdämpfung
- Automatischer Batterietrennschalter

Traktion in allen Situationen

- Permanenter Allradantrieb
- 100% sperrbaren Front-, Heck, und Längsachse

Schneller Gerätewechsel, viele Möglichkeiten

- Mit bestehenden Aebi Anbaugeräten kompatibel
- Einfacher und schneller Gerätewechsel


Gute Investition

- Hervorragendes Preis-Leistungs Verhältnis
- Langlebige, solide Konstruktion
- Hoher Wiederverkaufswert

Grösste Bodenschonung

- 2350kg Leergewicht – leichtester seiner Klasse
- Grosse Reifenauswahl für optimalen Grip und Bodenschonung


Hydraulische
Verdrehdämpfung



Sorglos arbeiten in jedem Gelände

Der TP410 ist, wie von Aebi gewohnt, sehr geländegängig und kann in jedem Gelände eingesetzt werden. Dabei können Sie sich stets auf ihre Arbeit konzentrieren, denn der Transporter

bietet Ihnen mit Sperrdifferentials, Hill-Holder Funktion, optionaler Verdrehdämpfung, sowie neuem Bremssystem grösstmögliche Sicherheit und Kontrolle in jeder Situation.

Massangaben

	Aebi TP410
Technische Daten Transporter	
Motor und Antrieb	
Motortyp / Abgasstufe	V3307-CR-T / Stufe V
Motor	Turbodiesel / 55.4 kW / 75 PS / 2600 1/min
Zylinder / Hubraum	4 / 3331 cm ³
Max. Drehmoment / Drehmomentanstieg / bei Drehzahl	268 / 32% / 1500 1/min
Verbrauch	219 g/kWh
Reversiergetriebe vorwärts / rückwärts	16 / 16
Geschwindigkeit vorwärts / rückwärts	2.3-40 / 2.2-35
Zapfwelldrehzahl hinten	600 1/min
Lastschaltbare Heckzapfwelle	✓
Fahrwerk und Bereifung	
Mit Sperre über Lamellenkupplung	✓
Hydraulische Verdrehdämpfung	Option
Wendekreisradius Frontlenkung Radstand kurz / lang	5700 / 6400 mm
Fahreigenschaften und Ausstattung	
Panoramakabine mit Heizung	Option
Vorbereitung für Digitalradio	✓
Hydraulische Zweikreisbremse / Hill-Holder Funktion / Federspeicherbremse	✓ / ✓ / Option
Hydraulik	
Arbeitshydraulik / Öltank	25 l/min / 175 bar / 40 l
Abmessungen und Gewichte	
Leergewicht	2350 kg
Gesamtgewicht	5000 kg / 6500 kg
Tankvolumen Diesel	65 l
Breite über Kabine / Bereifung	1700 mm / 1930-2500 mm
Höhe	2230 mm
Radstand und Länge kurz / lang (ohne Aufbaugerät)	2750 / 3150 und 4060 / 4460


Bereifungsvarianten425/55 R17
AS Profil440/50 R17
Terra Profil15.0/55-17
AS Profil285/80 R16
Doppelrad7.5 - 18/17
Doppelrad

www.aebi-schmidt.com

Wir beraten Sie gerne!

Aebi Schmidt Holding AG
Marketing and Communication

Scannen und ASH Group
auf YouTube erleben



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.